#### **RÈGLEMENT 1369**



décrétant un emprunt de 3 310 000 \$ pour la réalisation de travaux de réfection routière incluant des travaux d'aqueduc, de la réfection de trottoirs, du drainage et de la réfection de divers ponceaux, incluant le coût des travaux, les honoraires professionnels, les frais inhérents, les taxes et les imprévus pour autoriser une dépense ne devant pas excéder 3 310 000 \$ (PRR 2025)

Séance ordinaire du conseil municipal, tenue publiquement le 22 avril 2025 à 19 h, dans la salle du conseil municipal située au 1386, rue Dumouchel, à Sainte-Adèle, lieu ordinaire des séances à laquelle sont présents les membres du conseil suivants formant le quorum :

Madame Arielle Beaudin

Monsieur Alexandre Laganière

Monsieur Jean-François Robillard

Monsieur Gaëtan Gagné

Monsieur David Huggins-Daines

Conseiller du district 5

Conseiller du district 5

Conseiller du district 6

Monsieur le conseiller Richard Allard est absent pour toute la durée de la séance.

sous la présidence de madame la mairesse Michèle Lalonde.

ATTENDU QUE des travaux de réfection routière incluant des travaux d'aqueduc pour la rue Notre-Dame, de réfection de trottoirs du boulevard de Sainte-Adèle et de la rue Maurice-Aveline, de drainage sur la rue de la Grande-Corniche et de la réfection de divers ponceaux sont nécessaires ;

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Adèle ne dispose pas actuellement des sommes requises pour payer le coût de ces travaux ;

ATTENDU QU'il est nécessaire de contracter un emprunt pour payer le coût des travaux, incluant des honoraires et tous les frais inhérents ;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 17 mars 2025 par monsieur le conseiller David Huggins-Daines ;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté avec l'avis de motion ;

ATTENDU QU'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal trois (3) jours ouvrables avant la présente séance;

LE CONSEIL MUNICIPAL décrète qu'il soit statué et ordonné par le présent règlement ce qui suit :

# Article 1 Emprunt

Le conseil est autorisé à faire réaliser des travaux de réfection routière, incluant des travaux d'aqueduc pour la rue Notre-Dame, de réfection de trottoirs du boulevard de Sainte-Adèle et de la rue Maurice-Aveline, de drainage sur la rue de la Grande-Corniche et de la réfection de divers ponceaux et à emprunter une somme de 3310000\$ pour assumer le coût des travaux et des honoraires professionnels, incluant tous les frais inhérents, les taxes et les imprévus.

Les estimations détaillées des coûts, préparées par la trésorière madame Julie Brazeau, datée du 5 mars 2025 (Annexe A), et par le directeur des services techniques, monsieur Étienne Brossard ing., datée du 5 mars 2025 (Annexe B), sont jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante.

#### Article 2 Dépense

Le conseil est autorisé à dépenser une somme ne devant pas excéder le montant de 3 310 000 \$ pour les fins du présent règlement. Cette somme inclut tous les frais inhérents, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert à l'annexe A.

### Article 3 Terme de l'emprunt

L'emprunt doit être remboursé sur une période de 20 ans.

#### Article 4 Bassin de taxation – réseau d'aqueduc

Pour pourvoir à cent pourcent (100 %) des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de **16** % de l'emprunt décrété par le présent règlement visant la réfection de la conduite d'aqueduc, il est imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables desservis ou, aux termes des travaux décrétés par le présent règlement, qui seront desservis par le système d'aqueduc municipal, lesquels sont identifiés en bleu sur le plan joint à l'annexe C et daté du 6 mars 2025, une taxe spéciale calculée à un taux suffisant d'après leur valeur, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

#### Article 5 Bassin de taxation – réfection de rue et pavage

Pour pourvoir à cent pourcent (100 %) des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de **84** % de l'emprunt pour la portion visant la réfection complète de la chaussée, il est imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt <u>sur l'ensemble des immeubles imposables sur le territoire</u>, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

#### Article 6 Affectation

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement soit plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.

#### Article 7 Appropriation de contribution ou subvention

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou toute subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

#### Article 8 Disposition finale

Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Avis de motion	17 mars 2025
Adoption	22 avril 2025
Approbation des personnes habiles à voter	5 et 6 mai 2025
Approbation par le ministre des Affaires municipales	4 juin 2025
et de l'Habitation	4 Julii 2025
Entrée en vigueur	9 juin 2025

Signé à Sainte-Adèle, ce 9 juin 2025.

(s) Michèle Lalonde	(s) Audrey Senécal
Mme Michèle Lalonde Mairesse	Me Audrey Senécal Greffière et directrice des Services juridiques
*****	****

#### **CERTIFICAT D'APPROBATION**

### **RÈGLEMENT 1369**

En vertu de l'article 357 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) :

« Règlement 1369 décrétant un emprunt de 3 310 000 \$ pour la réalisation de travaux de réfection routière incluant des travaux d'aqueduc, de la réfection de trottoirs, du drainage et de la réfection de divers ponceaux, incluant le coût des travaux, les honoraires professionnels, les frais inhérents, les taxes et les imprévus pour autoriser une dépense ne devant pas excéder 3 310 000 \$ (PRR 2025) »

Adoption		22 avril 2025		
(s) Michèle Lalonde	(s) Audre	ey Senécal		
(-)	(-)	.,		
Mme Michèle Lalonde	Me Audre	ey Senécal		

Greffière et directrice des Services juridiques

Mairesse

## ANNEXE A VILLE DE SAINTE-ADÈLE

# Programme de réfection routière 2025 incluant travaux routiers, d'aqueduc, de trottoir et de ponceaux

### RÈGLEMENT 1369

Coût des travaux - Annexe B : incluant les imprévus

2814500 \$

#### Frais incidents

Honoraires - ingénierie	230 276	\$
Honoraires - analyse en laboratoire	12 793	\$
Honoraires - arpentage	12 793	\$
Avis et permis	3 000	\$
Taxes	153 406	\$
Frais de financement	80 732	\$
Imprévus : autres que ceux inclus dans le coût des travaux	2 501	\$ 495 500 \$

Coût total du projet

3 310 000 \$

Financement

Emprunt 20 ans

3 310 000 \$

Julie Brazeau Trésorière Le 5 mars 2025



### VILLE DE SAINTE-ADÈLE

1.1.1	Préparation du site  Gestion des sols et reml	alais déblais				60 500.00 \$
1.1.2	Drainage	olais-uebiais			+	9 650.00 \$
1.1.4	Voirie					66 638.00 \$ 1 109 661.00 \$
1.1.5	Remise en état des lieux	c et divers				117 700.00 \$
	·	Sous-total article 1.1	l - Réfection de	la chaussée su	r la rue Notre-Dame :	1 364 149.00 \$
<u>1.2</u>	Travaux de réfection d'a	queduc sur la rue Notre-Dame				
1.2.1	Préparation du site					27 500.00 \$
1.2.2	Eau potable					374 704.00 \$
		Sous-total article 1	-	•	r la rue Notre-Dame :	402 204.00 \$
2.0	Travaux de réfection de	e trottoirs	TOTAL ALTICLE 1.	- Refection d	e la rue Notre-Dame :	1 766 353.00 \$
2.1	Travaux de réfection de	trottoirs sur le boul. Sainte-Adèle (117)				
2.1.1	Préparation du site					26 400.00 \$
2.1.2	Voirie	a kalina na				277 475.00 \$
2.1.3	Remise en état des lieux	Sous-total article 2.1 - Travaux de re	éfection de trott	toirs sur le hou	l Sainte-Adèle (117) :	40 386.50 \$ 344 261.50 \$
	T					344 201.30 3
2.2 2.2.1	Préparation du site	trottoirs sur la rue Maurice-Aveline				12 100 00 6
2.2.2	Voirie					12 100.00 \$ 73 546.00 \$
2.2.3	Remise en état des lieux	c et divers				19 250.00 \$
	•	Sous-total article 2.2 - Travaux c	le réfection de t	trottoirs sur la	rue Maurice-Aveline :	104 896.00 \$
2.0	Tuovovy do ducinose de		us-total article	2. Travaux de	réfection de trottoirs	449 157.50 \$
3.0 3.1	Préparation du site	la rue de la Grande-Corniche				4 950.00 \$
3.2	Gestion des sols et reml	plais-déblais				2 200.00 \$
3.3	Drainage					49 170.00 \$
3.4	Remise en état des lieux					29 975.00 \$
4.0	Travaux de réfection de	Sous-total article 3. Tr	avaux de drain	age de la rue o	de la Grande-Corniche	86 295.00 \$
4.1	Réfection de 220m. de p	ponceaux ponceaux de types et dimensions divers				256 814.00 \$
	1	Sou	s-total article 4	l. Travaux de i	éfection de ponceaux	256 814.00 \$
SECTION	I B - FRAIS INCIDENTS		TC	OTAL SECTION	A - COÛT DIRECTS :	2 558 619.50 \$
5.0	Contingences		%	10	2 558 619.50 \$	255 861.95 \$
<b>6.0</b> 6.1	Honoraires professionne Services professionne	els Is d'analyses en laboratoire	%	0.5	2 558 619.50 \$	12 793.10 \$
6.2 6.3	Services professionne	ls d'arpentage	%	0.5	2 558 619.50 \$ 2 558 619.50 \$	12 793.10 \$
0.3	Services professionne	is a ingenierie	, -		res professionnels :	230 275.76 \$ 255 861.95 \$
		SOMMAIRE DE L'E		AL SECTION B	- FRAIS INCIDENTS :	511 723.90 \$
SECTION	A - COÛTS DIRECTS :	SOMMAIRE DE L'E	STIMATION			2 558 619.50 \$
	B - FRAIS				.0 CONTINGENCES :	255 861.95 \$
INCIDEN	TS:		ARTICLE 6.0	HONORAIRES	PROFESSIONNELS:	255 861.95 \$

#### Travaux de réfection de chaussée sur la Rue Notre-Dame Rue Notre-Dame Longueur 1055 m Estimation des coûts ART. Description des travaux Quantité Unité Prix Total Préparation du site Organisation de chantier .1 Forfaitaire 27 500.00 \$ 27 500.00 \$ Arpentage de construction, incluant implantation des profils .2 11 000.00 \$ 11 000.00 1 Forfaitaire avec piquets aux 10 mètres des deux côtés de la rue Déboisement, abattage d'arbres, essouchement (arbres de 1 Forfaitaire 11 000.00 \$ 11 000.00 \$ plus 100mmØ) .4 11 000.00 \$ Émondage de branches d'arbres Forfaitaire 11 000.00 \$ SOUS-TOTAL 1 60 500.00 \$ Gestion des sols et remblais-déblais Déblais de première classe incluant dynamitage - sous 50 25.00 \$ 1 250.00 \$ m.cu chaussée (Provision) Déblais de deuxième classe, afin d'atteindre la ligne .1.b) d'infrastructure (calculé selon le profil théorique), matériaux 240 t.m. 35.00 \$ 8 400.00 \$ contaminés plage A-B (provision) 9 650.00 \$ SOUS-TOTAL 2 Drainage Remplacement de ponceaux PEHD R320, incluant pierre MG-20b Ponceau transversal PEHD R320 - Ø375mm 0 m.lin. \$ 97 3.1.b) Ponceau transversal PEHD R320 - Ø450mm m.lin. 264.00 \$ 25 608.00 \$ Ponceau transversal PEHD R320 - Ø900n 0 .1.c) m.lin. \$ Puisard circulaire préfabriqué en béton, incluant dalle de 9 350.00 \$ 37 400.00 \$ péton, conduite de raccordement et accessoires (600mm de m.lin. diam et tête circulaire de type P-1 Fossé à nettoyer ou reprofiler incluant nettoyage des \$ 3.3 0 m.lin. \$ oonceaux, déboisement (arbres de moins de 100mmØ) et Nouveau fossé à creuser incluant déboisement (arbres de-moins de 100mmØ) et émondage des branches 0 \$ \$ m.lin. Unité 880.00 \$ .5 Bassin de sédimentation 440.00 \$ erre concassée 100-200mm pour empierrement de fossé et 3.6 50.00 \$ 2 750.00 \$ de talus (incluant membrane géotextile type V) SOUS-TOTAL 3 66 638.00 \$ Pulvérsiation du pavage existant incluant correction du profil e 4.1 7450 m<sup>2</sup> 11.00 \$ 81 950.00 \$ Enlèvement mécanique du pavage existant dans les endroit où la pulvérisation est impossible (incluant disposition hors-site) 350 m² 17.00 \$ 5 950.00 \$ 4.8 9450 11.00 \$ 103 950.00 \$ Accotements en pavage recyclé ou résidus de planage (MR-7 1.2 100 t.m. 55.00 \$ 5 500.00 \$ u équivalent) emplacement de cadre et couvercle de boîte de vanne pa 12 1 100.00 \$ 13 200.00 \$ un modèle ajustable incluant anneaux de nivellement Remplacement de cadre et couvercle de regard existant par 4.4 4 Unité 2 200.00 \$ 8 800.00 \$ adre et couvercle ajustable, inclant nivellement Terrassement, fourniture et mise en palce des fondations 4.5 ranulaires, pierre concassée MG-20 MTQ (fondation de rue)-8951 t.m. 31.00 \$ 277 481.00 \$ 150mm sur rue et 300mm sous piste multifonction 1.6 Enrobé bitumineux 70 mm ESG-14. PG 58H-34 7450 $m^2$ 39.00 \$ 290 550.00 \$ Enrobé bitumineux 50 mm ESG-1, PG 58H-34 2000 42.00 \$ 84 000.00 \$ m<sup>2</sup> Bordure de béton de type caniveau modifié 32mPa, 400mm 1020 m.lin 154.00 \$ de largeur et 400mm de hauteur Dalot asphalté, 900mmX50mm incluant le retrait et disposition 4.7 55.00 \$ 50 600.00 \$ des aménagements existants et nivellelement Membrane géotextile type Géo-9 pour chaussée (provision) 4500 m² 6.00 \$ 27 000.00 \$ m³ 50 72.00 \$ 3 600.00 \$ Excavation de ventres de bœuf (provision) SOUS-TOTAL 4 1 109 661.00 \$ Remise en état des lieux et divers Raccordement d'entrées privés en matériaux granulaires (MR-7 m² 47.00 \$ 4 230.00 \$ ou équivalent) Raccordement d'entrées privés en enrobé bitumineux 50 mm 2 350 m<sup>2</sup> 61.00 \$ 21 350.00 \$ ESG-10 incluant 100mm d'épaisseur de MG-20 MTQ Hydro-ensemencement (type herbionik pré-fleuri ou 5.3 14.00 \$ 21 000.00 \$ 1500 m<sup>2</sup> équivalent) incluant 150mm de terre végétale ngazonnement par plaques, incluant 150mm de terre 480 24.00 \$ 11 520.00 \$ $m^2$ 3 025.00 \$ 275.00 \$ Marquage existant à reprendre - Ligne d'arrêt 11 Unité 2 400.00 \$ Marquage existant à reprendre - Ligne axiale 1200 m.lin. 2.00 \$ Remise en état des lieux (aménagement paysager, arbres et .5 1 Forfaitaire 5 500.00 \$ 5 500.00 \$ 2 Unité 275.00 \$ 550.00 \$ Ajout signalisation (arrêts) Marquage thermoplastique de typ TrafficPetternXD de couleur "Brick Red" et de motif "Offset Brick" 125 385.00 \$ 48 125.00 \$ SOUS-TOTAL 5 117 700.00 \$

TOTAL (avant taxes)

1 364 149.00 \$



#### Estimation des coûts

#### <u>Travaux d'aqueduc Rue Notre-Dame</u>

#### SOMMAIRE

		Montants
1	PRÉPARATION DU SITE	27 500.00 \$
2	EAU POTABLE	374 704.00 \$
3	FONDATION DE RUE	0.00 \$
4	TROTTOIR, BORDURE ET PAVAGE	0.00 \$
5	AMÉNAGEMENTS	0.00 \$
DUS-TO	DTAL	402 204.00 \$



1	Préparation du site	ion des coûts QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX	TOTAL
1.1	Organisation du chantier	1	forfaitaire	27 500.00 \$	27 500.00
1.2	Arpentage de construction, incluant implantation des profils avec piquets aux 10 mètres des deux côtés de la rue	1	forfaitaire	- \$	-
1.3	Déboisement, abattage d'arbres, essouchement	1	forfaitaire	- \$	-
1.4	Émondage de branches d'arbres	1	forfaitaire	- \$	-
SOUS	S-TOTAL 1.PRÉPARATION DU SITE			<u>-</u>	27 500.00
2	Eau potable	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX	TOTAL
2.1	Fouilles d'exploration	4	unité	550.00 \$	2 200.00
2.2	Enlèvement d'une conduite existant, incluant accessoires (vannes, boitiers, etc.) désaffectation, enlèvement de structures et coornes-fontaines, et disposition	des 1	unité	2 750.00 \$	2 750.00
2.3	Conduite d'eau potable en PVC (DR-18) incluant accessoires et raccordementes 150mm	350	m.lin	385.00 \$	134 750.00
2.4	Surexcavation de l'assise sur 150mm, incluant disposition des surplus pierre nette et géotextile (prov.)	<sup>5,</sup> 150	m.lin	27.50 \$	4 125.00
2.5	Emprunt granulaire classe B pour remplissage de la tranchée includisposition des sols excavés impropres (prov.)	ant 2500	t.m.	38.50 \$	96 250.00
2.6	Vanne, incluant boitier et accessoires -150mm de diamètre	3	unité	3 465.00 \$	10 395.0
2.7	Borne-fontaine incluant vanne, boitier et raccordement à la condu principale	ite 2	unité	13 310.00 \$	26 620.0
2.8	Branchement de conduite d'eau potable en cuivre type K, incluant enlèvement et disposition du branchement existant, arrêt principal, arrêt de ligne boîte de service, raccordement à la limite de l'emprise				
	- 19 mm de diamètre (K mou)	9	unité	2 750.00 \$	24 750.0
	- 25 mm de diamètre (K mou) (prov.)	2	unité	3 300.00 \$	6 600.00
	- 50 mm de diamètre (K mou) (prov.)	2	unité	4 400.00 \$	8 800.00
2.9	Nettoyage, désinfection, essais et mise en opération des conduites d'eau potable	340	m.lin	12.10 \$	4 114.00
2.10	Fourniture, installation, entretien et démantèlement d'un réseau d'alimentation temporaire en eau avec protection incendie, inclua vannes de réduction de pression	ant 1	global	27 500.00 \$	27 500.0
2.11	Services de plombier	1	global	1 650.00 \$	1 650.0
2.12	Raccordement à l'aqueduc existant	3	unité	3 850.00 \$	11 550.0
2.13	Isolant HI-40 (prov.)	100	$m^2$	38.50 \$	3 850.0
2.14	Roc brisé mécaniquement (prov.)	20	$m^2$	220.00 \$	4 400.0
2.15	Blocs de roc de moins de 0,75 m² à retirer (prov.)	20	t.m	220.00 \$	4 400.0
	AU POTABLE				374 704.00



3		Estimation des coûts			
3	FONDATION DE RUE	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX	TOTAL
3.1	Pulvérisation du pavage existant, incluant disposition hors site	0	m²	6.60 \$	
3.2	Enlèvement mécanique du pavage existant, incluant disposition hors site	0	m²	16.50 \$	
3.3	Excavation, remblai, mise en forme, nivellement et compaction de l'infrastructure, incluant disposition hors site des matériaux en surplus	0	m²	27.50 \$	
3.4	Fourniture et mise en place des fondations granulaires - MG-20 - Épaisseur variable 100mm à 300mm	0	t.m.	30.25 \$	
3.5	Rechargement des accotements en MR-7, lors des travaux de la couche unique de pavage	0	m.lin.	55.00 \$	
3.6	Membrane géotextile type géo-9 pour chaussée (provision)	0	m²	3.30 \$	
. FON	IDATION DE RUE			_	
4	TROTTOIR, BORDURE ET PAVAGE	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX	TOTAL
4.1	Pavage couche unique, incluant ajustement des services				
	- ESG-14, PG58H-34, 70 mm d'épaisseur - ESG-10, PG58H-34 50 mm d'épaisseur	0	m² m²	38.50 \$ 41.25 \$	
4.2	Bordure de béton de type caniveau modifié 32 MPa, '400 mm de largeur et 400 mm de hauteur	0 0	m.lin	- \$ 137.50 \$	
4.3	Remplacement de cadre et couvercle de regard existant par cadre et couvercle ajustable, incluant nivellement	0	unité	2 200.00 \$	
	p				
4.4	Puisard proposé incluant conduite de raccordement entre le puisard et le fossé, empierrement calibre 100-200 à la sortie	0	unité	8 250.00 \$	
	Puisard proposé incluant conduite de raccordement entre le puisard et le fossé, empierrement calibre 100-200 à la	0	unité	8 250.00 \$ _	
TOIR. 5	Puisard proposé incluant conduite de raccordement entre le puisard et le fossé, empierrement calibre 100-200 à la sortie  BORDURE ET PAVAGE  AMÉNAGEMENTS  Aménagements paysagers à protéger et à refaire tel	0 QUANTITÉ	unité <b>UNITÉ</b>	8 250.00 \$ _ = PRIX	TOTAL
TOIR. 5	Puisard proposé incluant conduite de raccordement entre le puisard et le fossé, empierrement calibre 100-200 à la sortie  BORDURE ET PAVAGE  AMÉNAGEMENTS			=	TOTAL
<b>5</b> 5.1	Puisard proposé incluant conduite de raccordement entre le puisard et le fossé, empierrement calibre 100-200 à la sortie  BORDURE ET PAVAGE  AMÉNAGEMENTS  Aménagements paysagers à protéger et à refaire tel qu'avant les travaux (plantes, fleurs, arbres, arbustes,	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX	TOTAL
<b>5</b> 5.1	Puisard proposé incluant conduite de raccordement entre le puisard et le fossé, empierrement calibre 100-200 à la sortie  BORDURE ET PAVAGE  AMÉNAGEMENTS  Aménagements paysagers à protéger et à refaire tel qu'avant les travaux (plantes, fleurs, arbres, arbustes, système d'irrigation, mur de soutènement, roches, etc.)  Engazonnement par plaques, incluant 150 mm de	QUANTITÉ 0	<b>UNITÉ</b> global	PRIX 2 750.00 \$	TOTAL
<b>5</b> 5.1	Puisard proposé incluant conduite de raccordement entre le puisard et le fossé, empierrement calibre 100-200 à la sortie  BORDURE ET PAVAGE  AMÉNAGEMENTS  Aménagements paysagers à protéger et à refaire tel qu'avant les travaux (plantes, fleurs, arbres, arbustes, système d'irrigation, mur de soutènement, roches, etc.)  Engazonnement par plaques, incluant 150 mm de terre végétale  Enlèvement et disposition de lampadaire (avec base)	QUANTITÉ  0  0	<b>UNITÉ</b> global m²	PRIX 2 750.00 \$ 23.10 \$	TOTAL
5.1 5.2 5.3 5.4	Puisard proposé incluant conduite de raccordement entre le puisard et le fossé, empierrement calibre 100-200 à la sortie  BORDURE ET PAVAGE  AMÉNAGEMENTS  Aménagements paysagers à protéger et à refaire tel qu'avant les travaux (plantes, fleurs, arbres, arbustes, système d'irrigation, mur de soutènement, roches, etc.)  Engazonnement par plaques, incluant 150 mm de terre végétale  Enlèvement et disposition de lampadaire (avec base)	QUANTITÉ  0  0  0	<b>UNITÉ</b> global m² unité	PRIX  2 750.00 \$  23.10 \$  7 150.00 \$	TOTAL
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Puisard proposé incluant conduite de raccordement entre le puisard et le fossé, empierrement calibre 100-200 à la sortie  BORDURE ET PAVAGE  AMÉNAGEMENTS  Aménagements paysagers à protéger et à refaire tel qu'avant les travaux (plantes, fleurs, arbres, arbustes, système d'irrigation, mur de soutènement, roches, etc.)  Engazonnement par plaques, incluant 150 mm de terre végétale  Enlèvement et disposition de lampadaire (avec base)  Enlèvement et disposition de clôture  Réfection des entrées privées - Gravier: 100 mm de MG-20	QUANTITÉ  0  0  0  0  0	UNITÉ global  m² unité m lin.  m²	PRIX  2 750.00 \$  23.10 \$  7 150.00 \$  110.00 \$	TOTAL



TOTAL (avant taxes)

#### Travaux de réfection de trottoirs sur le boul. Sainte-Adèle (117) Boul. de Sainte-Adèle Longueur 320 m **BORDEREAU DE SOUMISSION** ART. Description des travaux Quantité Unité Prix Total Préparation du site 1 Forfaitaire 18 700.00 \$ 18 700.00 \$ 1.1 Organisation de chantier Arpentage de construction, incluant implantation des profils 1.2 1 Forfaitaire 7 700.00 \$ 7 700.00 \$ avec piquets aux 10 mètres des deux côtés de la rue **SOUS-TOTAL 1** 26 400.00 \$ Voirie Enlèvement du pavage existant incluant la disposition hors site 200 16.50 \$ 3 300.00 \$ m<sup>2</sup> et le trait de scie Enlèvement mécanique du trottoir existant (incluant disposition 2.2 800 $m^2$ 38.50 \$ 30 800.00 \$ hors-site) 2.3 1000 11.00 \$ 11 000.00 \$ Terrassement et mise en forme de l'infrastructure m<sup>2</sup> Bordure de béton de type caniveau modifié 32mPa, 300mm 2.4 225 m.l 220.00 \$ 49 500.00 \$ de largeur et 400mm de hauteur Remplacement de cadre et couvercle de puisard de trottoir 1 Unité 5 500.00 \$ 5 500.00 \$ Remplacement de cadre et couvercle de regard et puisard 26 10 Unité 2 200.00 \$ 22 000 00 \$ existant par cadre et couvercle ajustable, inclant nivellement Trottoir Monolithique 35 Mpa, 1,5m de largeur, incluant 2.7 565 275.00 \$ 155 375.00 \$ m² excavation, mise en form et fondation granulaire **SOUS-TOTAL 2** 277 475.00 \$ Remise en état des lieux et divers Raccordement d'entrées privés en matériaux granulaires (MR-3 1 75 m<sup>2</sup> 46.20 \$ 3 465 00 \$ 7 ou équivalent) Raccordement d'entrées privés en enrobé bitumineux 50 mm 3.2 95 5 747.50 \$ $m^2$ 60.50 \$ ESG-10 incluant 100mm d'épaisseur de MG-20 MTQ Hydro-ensemencement graminés (type granisel ou 3.3 100 m<sup>2</sup> 0.66 \$ 66.00 \$ équivalent) incluant 150mm de terre végétale 3.4 fleurs vivaces en format de multicellule 400 unité 11.00 \$ 4 400.00 \$ Engazonnement par plaques, incluant 150mm de terre 3.5 480 m<sup>2</sup> 23.10 \$ 11 088.00 \$ végétale Marquage existant à reprendre - Ligne d'arrêt 0 Unité 275.00 \$ \$ 3.6 3.7 Marquage existant à reprendre - Ligne axiale 300 m.lin. 1.65 \$ 495.00 \$ Remise en état des lieux (aménagement paysager, arbres et 3.8 1 Forfaitaire 5 500.00 \$ 5 500.00 \$ autres) Ajout signalisation (arrêts) 0 275.00 \$ \$ Marquage thermoplastique de typ TrafficPetternXD de couleur 25 3.10 385.00 \$ 9 625.00 \$ "Brick Red" et de motif "Offset Brick" **SOUS-TOTAL 3** 40 386.50 \$

344 261.50 \$



#### Services techniques & hygiène du milieu Ville de Sainte-Adèle

	Travaux de réfection de trottoirs sur le boul. Sainte-Adèle (117)						
	Rue Maurice-Aveline BORDEREAU DE SO	Longueur	120 N				
ART.	Description des travaux	Quantité	Unité	Prix	Total		
	·	Quantite	Unite	PIIX	ioiai		
1	Préparation du site						
1.1	Organisation de chantier	1	Forfaitaire	8 800.00 \$	8 800.00 \$		
1.2	Arpentage de construction, incluant implantation des profils avec piquets aux 10 mètres des deux côtés de la	1	Forfaitaire	3 300.00 \$	3 300.00 \$		
	SOUS-TOTAL 1				12 100.00 \$		
2	Voirie						
2.1	Enlèvement du pavage existant incluant la disposition hors site et le trait de scie	80	m²	16.50 \$	1 320.00 \$		
2.2	Enlèvement mécanique du trottoir existant (incluant disposition hors-site)	20	m²	38.50 \$	770.00 \$		
2.3	Terrassement et mise en forme de l'infrastructure incluant disposition du pavage des fossés, retrait des ponceaux, déboisement et émondage des branches, inclus disposition des matériaux hors-site	256	m²	11.00 \$	2 816.00 \$		
2.4	Bordure de béton de type caniveau modifié 32mPa, 300mm de largeur et 400mm de hauteur	120	m.l	22.00 \$	2 640.00 \$		
2.5	Remplacement de cadre et couvercle de puisard de trottoir	1	Unité	5 500.00 \$	5 500.00 \$		
2.6	Puisard préfabriqué en béton rectangulaire de capacité supérieure (950mm x 1150mm) incluant raccor à l'existant	1	Unité	11 000.00 \$	11 000.00 \$		
2.7	Trottoir Monolithique 35 Mpa, 1,5m de largeur, incluant excavation, mise en form et fondation granulaire	180	m²	275.00 \$	49 500.00 \$		
	SOUS-TOTAL 2			l	73 546.00 \$		
3	Remise en état des lieux et divers						
3.1	Raccordement d'entrées privés en matériaux granulaires (MR-7 ou équivalent)	0	m²	46.20 \$	- \$		
3.2	Raccordement d'entrées privés en enrobé bitumineux 50 mm ESG-10 incluant 100mm d'épaisseur de MG-20 MTQ	30	m²	60.50 \$	1 815.00 \$		
3.3	Hydro-ensemencement graminés (type granisel ou équivalent) incluant 150mm de terre végétale	0	m²	0.66 \$	- \$		
3.4	fleurs vivaces en format de multicellule	0	unité	2.20 \$	- \$		
3.5	Engazonnement par plaques, incluant 150mm de terre végétale	100	m²	23.10 \$	2 310.00 \$		
3.6	Marquage existant à reprendre - Ligne d'arrêt	0	Unité	275.00 \$	- \$		
3.7	Marquage existant à reprendre - Ligne axiale	0	m.lin.	1.65 \$	- \$		
3.8	Remise en état des lieux (aménagement paysager, arbres et autres)	1	Forfaitaire	5 500.00 \$	5 500.00 \$		
3.9	Ajout signalisation (arrêts)	0	Unité	275.00 \$	- \$		
3.10	Marquage thermoplastique de typ TrafficPetternXD de couleur "Brick Red" et de motif "Offset Brick"	25	m²	385.00 \$	9 625.00 \$		
	SOUS-TOTAL 3				19 250.00 \$		
TOTAL (av	vant taxes)				104 896.00 \$		




**SOUS-TOTAL 4** 


**TOTAL** (avant taxes)

#### Travaux de drainage de la rue de la Grande-Corniche Rue Grande-Corniche +/-100 m Longueur **BORDEREAU DE SOUMISSION** ART. Description des travaux Quantité Unité Prix Total Préparation du site 1.1 1 Forfaitaire 2 750.00 \$ 2 750.00 \$ Organisation de chantier Arpentage de construction, incluant implantation des profils 1.2 0 Forfaitaire \$ avec piquets aux 10 mètres des deux côtés de la rue 1.3 2 200.00 \$ 2 200.00 \$ Émondage de branches d'arbres 1 Forfaitaire **SOUS-TOTAL 1** 4 950.00 \$ Gestion des sols et remblais-déblais Déblais de première classe incluant dynamitage - sous 10 27.50 \$ 275.00 \$ m.cu. chaussée (Provision) Déblais de deuxième classe, afin d'atteindre la ligne 2 2 50 t.m. 38.50 \$ 1 925.00 \$ d'infrastructure (calculé selon le profil théorique), matériaux **SOUS-TOTAL 2** 2 200.00 \$ Drainage Ponceau transversal PEHD R320 - Ø450mm incluant 3.1 80 m.lin. 264.00 \$ 21 120.00 \$ adaptateur ponceau ØC600 Puisard circulaire préfabriqué en PEHD, conduite de 3.2 3 m.lin. 9 350.00 \$ 28 050.00 \$ raccordement et accessoires (750mm de diam et tête SOUS-TOTAL 3 49 170.00 \$ Remise en état des lieux et divers 38.50 \$ 3 850.00 \$ 4.1 Hemerovallis Stella Oro 1 gallons (ou équivalent) 100 unité 4.2 44.00 \$ 8 800.00 \$ Paillis de cèdres 200 Engazonnement par plaques, incluant 150mm de terre 1 925 00 \$ 38.50 \$ 4.3 50 $m^2$ végétale 13 750.00 \$ 4.4 Roche de rivière (150mm) 20 $m^2$ 275.00 \$ Remise en état des lieux (aménagement paysager, arbres et 4.5 Forfaitaire 1 650.00 \$ 1 650.00 \$ autres)

29 975.00 \$

86 295.00 \$









BASSIN DE TAXATION-. Réseau d'aqueduc Ville de Sainte-Adèle 2025

6 mars 2025

Annexe " C " RÈGLEMENT 1369